

Alberelli Fuchsie

No. Sett.	Intervallo Sett.	Lavoro
34-44		piantagione vaso 12 – 16 cm
	altezza di 10-15 cm	a piante ben radicate spruzzare leggermente con 0,05 ‰ GA ₃ ^①
42-47		togliere rami laterali alla base ripetere 0,05 ‰ GA ₃ trapiantare nel vaso definitivo da 22 - 28cm,
	dopo altre 2-3 sett.	se la pianta non ha ancora raggiunto l'altezza voluta, ripetere 0,05 ‰ GA ₃ togliere rami laterali.
	dopo altre 4 sett.	spruzzare 0,25% Alar 85 togliere le foglie lungo il fusto ^②
	dopo 1 sett.	eventualmente ripetere 0,25% Alar 85
50-4	dopo 1 sett.	spuntare ^③
2-8		sé necessario ripetere spuntatura

^①GA₃ = Gibberellina pura: 0,25 ‰ (=0,25g/l)

Gibresol Cifo (flacone da 20ml): 0,25 ‰ (=1 flacone per 4 litri)

0,15 ‰ (=1 flacone per 6 litri)

0,05 ‰ (=1 flacone per 20 litri)

La gibberellina va usata a temperature sopra 16°C e con molta luce (50 klux).

Dissolvere la gibberellina in acqua fredda.

^② Togliendo le foglie lungo il fusto si lasciano 3-4 cm di picciolo, il quale cadrá da solo (togliendo il picciolo per intero si rischiano delle necrosi sul fusto).

Ricacci alla base vanno tolti

^③ Prima della spuntatura lo stelo deve avere 5-6 internodi superiori ravvicinati.

Per gerani e fuchsie il fusto va legato ad un tutore o bastoncino.

GA₃ può essere anche usato per accelerare la crescita di cespugli o piramidi.

Questi consigli di coltura sono di carattere informativo e fatti secondo le nostre esperienze.

Non possiamo assicurare garanzia di successo data la molteplicitá delle condizioni colturali delle singole aziende. Informazioni sempre attuali: www.psenner.it.